# Подключение и настройка термопринтера **Xprinter XP-365b по bluetooth**

### на примере OC Windows 10

ID v2 26.02.24



Инструкция

## Содержание:

- 1. Комплектация
- 2. Установка термоленты
- 3. Включение термопринтера
- 4. Подключение к компьютеру по bluetooth
- 5. Установка драйвера на примере операционной системы
- Microsoft Windows 10
- 6. Настройка размера этикетки
- 7. <u>Печать этикетки на примере .PDF документа</u>

## 1. Комплектация:



- 1. Кабель питания
- 2. Блок питания
- 3. USB-кабель для подключения к компьютеру

4. CD-диск содержит дистрибутив программы для создания этикеток BarTender

## 2. Установка термоленты:

Откройте крышку принтера:



Нажав на кнопку открытия крышки



### Установите ленту в соответствии с изображением:



### Закройте крышку:



Термолента установлена.

### 3. Включение термопринтера:



1. Убедитесь что переключатель [B] стоит в положении как на картинке. (если таковой имеется)

2. Вставьте кабель блока питания в разъем [А]. Включите кабель питания в розетку электросети.

### Переведите клавишу включения принтера в положение ВКЛ. (I)



Электропитание термопринтера включено.

### 4. Подключение к компьютеру по bluetooth:

Когда вы убедились, что ваш компьютер поддерживает Bluetooth, вам нужно включить Bluetooth. Для этого выполните следующие действия.

## Нажмите: Пуск **П** > Параметры <sup>3</sup> > Устройства <sup>1</sup> > Вluetooth & другие устройства и включите Bluetooth.

Далее выберите «+» Добавление Bluetooth или другого устройства»



### Следуйте указаниям на снимках экрана ниже:

Доба	авить устройство	×
Дс <sub>Выб</sub>	бавить устройство Берите тип устройства, которое нужно добавить.	
*	Bluetooth Мыши, клавиатуры, перья или аудио и другие типы устройств Bluetooth	
Ţ	Беспроводной дисплей или док-станция Беспроводные мониторы, телевизоры и компьютеры, кот или беспроводные док-станции	ast,
+	Все остальное Геймпады Xbox с беспроводным адаптером, DLNA и другое	<b>)</b>

Добавить устройство	$\times$
Добавить устройство Убелитесь, что ваше устройство включено и доступно для обнаружения.	
Выберите устройство ниже, чтобы подключиться.	
品 XP-365B	
[] XP-365B	

### Введите PIN-код: 0000 (четыре нуля):



Убедитесь что устройство термопринтер сопряжено(1):



Термопринтер подключен!

### 5. Установка драйвера на примере операционной системы Microsoft Windows 10:

Скачайте драйвер принтера: >> <u>Driver-for-Xprinter.zip</u> <<

Либо скачайте дистрибутив драйвера на сайте www.seagullscientific.com Пройдя по ссылке: <u>https://www.seagullscientific.com/downloads/printer-drivers/xprinter-</u> <u>xp-365b/</u>

Нажмите кнопку [DOWNLOAD]

### Xprinter XP-365B Printer Drivers by Seagull Scientific

The Xprinter XP-365B supports the features below. Use true Windows printer Drivers by Seaguli™ to use your Xprinter XP-365B printer with any Windows program.

SUPPORT	True Windows printer Drivers by Seaguil can be used with any true Windows program including our BarTender barcode software for label design, label printing, barcode pri
Paper	RFID encoding, and card printing.
	DOWNLOAD
•	Version: 2021.2 Size: 52.9 MB Date: 2021-06-28
٠	<ul> <li>Drivers with status monitoring can report printer and print job status to the Windows Spoole other Windows applications, including BarTender.</li> </ul>
_	** Downloaded fonts typically print faster, because they can be rendered directly by the printer. Otherwise they have to first be rasterized by Windows and output to the printer as bitmaps.

### Запустите скачанный файл



райверы Windows для принтеров	×
<b>Пицензионное соглашение Премотрание </b>	<b>  _ </b>
End User License Agreement for Printer Drivers	^
by Seagull Scientific, Inc.	
THIS END USER LICENSE AGREEMENT ("AGREEMENT") IS BETWEEN SEAGULL SCIENTIFIC, INC. O THE APPLICABLE SEAGULL SCIENTIFIC, INC. SUBSIDIARY ("SEAGULL SCIENTIFIC" OR "WE", "US' OR "OUR") AND THE CUSTOMER (INDIVIDUAL OR ENTITY) THAT HAS DOWNLOADED OR OTHERWISE PROCURED THE PRINTER DRIVER SOFTWARE PRODUCT (AS DEFINED BELOW) FOR USE AS AN END USER ("YOU"). BY CHECKING THE ACCEPTANCE BOX OR INSTALLING OR USING ALL OR ANY PORTION OF THE PRINTER DRIVER SOFTWARE, YOU ARE ACCEPTING ALL OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT AS PUBLISHED ON SEAGULL SCIENTIFIC'S WEBSITE AT WWW.SEAGULLSCIENTIFIC.COM (AS MAY BE RELOCATED BY SEAGULL SCIENTIFIC	R,
• Я принимаю условия лицензионного соглашения	
С Я не принимаю условия лицензионного соглашения	

Драйверы Windows	для принтеров			×
<b>Папка для</b> Выберите папку, в к	<b>УСТАНОВКИ</b> оторую необходимо ра	аспаковать др	райвер	<b>AGULL</b>
Распакуйте програм укажите путь к этой	му в указанную ниже п папке или нажмите «О	апку. Чтобы р бзор» и выбе	распаковать в рите другую па	другую папку, апку.
Папка для установки	1: C:\Users\Core\Deskto	op\Seagull\20	21.2	Обзор
	Необходимое свобод	ное место на	диске:	58.4 MB
	Свободного места на	выбранном	циске:	40.0 GB
		< Назад	Далее >	Отмена

Драйверы Windows для принтеров	×
Информация об установке	
инструкции	
После распаковки установите драйверы с помощью маст Wizard).	ера драйверов (Driver
— Параметры	
🔽 Запустите Driver Wizard после распаковки драйверов	
🔲 Ознакомиться с инструкцией по установке (находится	в "Installation_Instructions.htn
< Назад	Готово Отмена





Seagull Driver Wizard	×
Подключение принтера До продолжения установки необходимо подключить принтер	
Как будет подключен этот принтер?	
OUSB	
О Сеть (Ethernet или WiFi) Мастер доба	вления
Bluetooth     Sluetooth	od
О Другое (например параллельный или последовательный порт	)
Инструкции: 1. Подключите устройство Bluetooth к компьютеру "Мастер добавления устройства". 2. Для продолжения нажмите	или выберите кнопку "Далее".
< (2) [ <u>Aa</u> n	ее > Отмена

Выбор устройства Bluetooth
Возе Mini SoundLink Мультимедийное устройство
<ul> <li>Если устройство, которое вы хотите добавить, не отображается, убедитесь, что оно включено. Следуйте указаниям изготовителя по установке устройства; затем нажмите кнопку "Повторить поиск".</li> <li>Повторить поиск</li> </ul>

Укажите модель принтера От производителя и модели принтера зависит, какой драйве использован.	ер будет
Укажите модель своего принтера.	
Модель принтера	^
Xprinter XP-360B	
Xprinter XP-363B	
Xprinter XP-365B (1)	
Xprinter XP-367B	
Xprinter XP-370B	
Xprinter XP-370BM	
Xprinter XP-378B	×
Источник: C:\Users\fedko\Desktop\Seagull\2023.2 Версия: 2023.2.0 (04/14/2023)	Обзор

Seagull Driver Wizard		×
Укажите имя принтера Имена используются и в сети.	а для идентификации принтера на данном компьютере	Ì
Введите имя этого принте Имя принтера: Xprinte Использовать этот при Укажите, следует ли сде	ера. er XP-3658 интер по умолчанию лать этот принтер общим для совместного использован	ия с
другими пользователями общего ресурса.	сети. В этом случае необходимо будет указать сетевое	ИМЯ
Нет общего доступа к	данному принтеру	
О Имя общего ресурса:	Xprinter_XP-365B	
	<2 Далее > О	тмена

Seagull Driver Wizard			×
	Завершае Driver Wiz	атся работа Seagull ard	
	Новый принтер бу	дет установлен со следующими	
	Имя:	Xprinter XP-365B	
	Имя общего ресурса:	<Нет общего доступа>	
	Порт:	COM3	
	По умолчанию:	Да	
	Изготовитель:	Xprinter	
	Модель:	Xprinter XP-365B	
	Версия:	2023.2.0 (04/14/2023)	
	Количество устан подлежащих обно	овленных принтеров, 0 влению	
	Чтобы начать уст Готово.	ановку драйвера, нажмите кнопку	
		< Назад Готово Отмена	

Драйвер принтера установлен.

### 6. Настройка размера этикетки

На примере этикетки 58х40 «КассЛайн» >>скачать<<

Нажмите кнопку "Пуск", а затем выберите Параметры 🔅 >устройства>принтеры & сканеры.

#### Перед вами появится окно вида:

Параметры	- 🗆 X
🟠 Главная	Принтеры и сканеры
Найти параметр 🔎	Microsoft XPS Document Writer
Устройства	OneNote for Windows 10
🗐 Bluetooth и другие устройства	L Xprinter XP-365B
🗄 Принтеры и сканеры 🚺	
🖱 Мышь	Открыть очер З Управление
🖽 Сенсорная панель	Удалить устройство



Материал для печати		Параметры		Спрограмме
i iaț	аметры страницы			Трафика
Материал для	я печати			
Имя: US	ER (76,2 мм x 101,6	MM)		-
	Новая	Измени	пъ	Удалить
Образец	Ориентация —		Эффекты	I
	<ul> <li>Книжная</li> <li>Альбомная</li> <li>Книжная 180°</li> <li>Альбомная 180°</li> </ul>		<ul> <li>Зеркальное изображение</li> <li>Негатив</li> </ul>	
ALE				
<b>_</b>				
Предварител	ьная настройка			
Имя: <На	астройки по умолча	нию>	-	Управление
,				
			Дополнит	ельные параметры
	© 2015-202	3 Seagull Scie	ntific LLC	
Авторы п	рограммного обес	печения созд	ания этике	ток BarTender®.

Новый материал для печати	×
Материал для печати <u>И</u> мя: KASSLINE.RU Т <u>и</u> п: Фасонные этикетки	
Размер этикетки <u>Ширина: 58.0 mm</u> Высота: 40.0 mm 2 Ширина открытых прокладок <u>С</u> лева: 1.3 mm С <u>п</u> рава: 1.3 mm	
	на Справка

- 1. Для удобства, введите желаемое название размера этикетки
- 2. Введите ширину этикетки: 58мм; Введите высоту этикетки: 40мм
- 3. Нажмите кнопку [OK]

Материал для печати Параметры страницы		Параметры		0 программе	
				Графика	
Материал для	печати				
Имя: (KAS	SLINE.RU (58,0 mr	м х 40,0 мм)			
	Новая	Измен	ить	Удалить	
Образец	Ориентация —		-Эффекть	ı —	
🦳 🤅 Книжна			П Зерка	альное изображение	
ALE	С Альбомна:	бомная 🛛 🗖 Не		гатив	
	С Книжная 1	180°			
+	С Альбомна:	я 180°			
Предваритель	ная настройка				
Имя: <Тен	«ущие настройки»	>	-	Управление	
			_		
			Дополнит	гельные параметры	
Авторы по	© 2015-202 осграммного обес	3 Seagull Scie	entific, LLC., дания этик	еток BarTender®.	
/ Dropbing				oron barronaor	

## Размер этикетки задан.

### 7. Печать этикетки на примере .PDF документа

Откройте нужный PDF-файл в программе. Например, браузер Google Chrome или Acrobat Reader. -> выберете «Печать документа»

( .PDF документ из примера можно скачать здесь: >> <u>KassLine-Lable-58x40.pdf</u> << )



- 1. В списке установленных принтеров выберите Xprinter XP-365В
- 2. Выберите в списке нужный размер этикетки
- 3. Выберите подходящий для вас способ расположения изображения на этикетке
- 4. Нажмите кнопку [Печать]



Этикетка напечатана!